


ثانوية : أحمد بومهدياسنة الدراسية: 2020/2021
المستوى: الثالثة علوم تجريبية المدة: 2 ساعة
اختبار السداسي الأول في مادة علوم الطبيعة والحياة

التمرين الأول: (5 نقاط)

لخلايا العضوية القدرة على تمييز العناصر الخاصة بها والغريبة عنها وذلك بتركيبها لجزيئات بروتينية عالية التخصص تكسبها الانفراد (الذات) بفضل امتلاكها لنظام ال CMH للتعرف على خاصية التفرد البيولوجي ومميزاتها نقترح عليك الوثيقة التالية :



الشكل -2-

1- **وضح** ماذا تمثل أحرف وأرقام الشكل -1- ثم **اشرح** علميا سبب العبارة المكتوبة بين قوسين .

2- من معلوماتك **حدد** مصدر B5 و DR1 ، في جدول **قارن** بين البنيتين (س) و (ع)

3- انطلاقا من الوثيقة ومعلوماتك

بين في نص علمي كيف تتغير وتختلف محددات الذات عند الانسان **مبرز** اسبب فقر الدم عند الانسان خاصة بتختلف من شخص لآخر


بيّنت الدراسات ان وظيفة اي بروتين محدد وراثيا ، لإبراز ذلك نستعين بحالة مرضية شائعة في المناطق

المدارية : مرض الدريبانوسيتوز فقر الدم المنجلي (Anémie falciforme)، مرض وراثي يتجلى في تغيير شكل الكريات الحمراء (Globules rouges, hématies) مما يؤثر على الوظيفة التنفسية.

الجزء I : أصبح من الممكن الكشف المبكر عن هذه التشوهات من خلال تحليل الهيموجلوبين (Hémoglobine) بتقنية الهجرة الكهربائية (Electrophorèse). اظهرت دراسة الهيموغلوبين لشخصين:

شخص عادي بهيموغلوبين يسمى HbA وشخص مريض بهيموغلوبين يسمى بـ HbS (Sickle-cell disease, en anglais)، التغيرات المتمثلة في الوثيقة (1) :

التمرين الثاني: (7 نقاط)



الشكل (2)

1- باستغلال الوثيقة (1) وباستدلال علميا اقترح تساؤل يخص نتائج الشكل 1

الجزء II: للإجابة عن هذا التساؤل نقدم الوثيقة (2) :

الشكل (1) : عرض التتابع النكليوتيدي في الاليل المشفر للسلسلة β في كل من HBS و HBA

و تتابع الاحماض الامينية الموافق له باستعمال برنامج Anagène.

الشكل (2) : صور مأخوذة عن الملاحظة المجهرية و عن برنامج راستوب لشكل الهيمو غلوبين في كريات الدم الحمراء المشوهة .

جذر كاره للماء

C[C@H](N)C(=O)O

Val

جذر كاره للماء

C[C@H](N)C(=O)O

Glu

#2 Comparaison simple		1	5	10	15
Traitement	• • • • •				
allèle beta A	• • • • •	A	T	T	T
allèle beta S	• • • • •	A	T	T	T
Traitement	• • • • •				
protéine beta A	• • • • •	Met	Val	His	Leu
protéine beta S	• • • • •	Met	Val	His	Leu

الشكل (1)

ليف من جزينات الهيمو غلوبين

6Val في السلسلة β و 88Leu في السلسلة α

HBS يتكون من سلسلتين α و سلسلتين β

الوثيقة (2)

جزينة هيمو غلوبين s

وضعية جزينتي هيمو غلوبين s

الشكل (2)

- بالاستعانة بإجابتك عن السؤال الاول وباستغلالك لأشكال الوثيقة (2) ومعلوماتك ناقش عبارة (وظيفة البروتين محددة وراثيا)

التمرين الثالث : (8 نقاط)


لتسهيل عمليات الهضم وإتمامها في الجسم تنتج خلايا جدار المعدة حمض HCl. يعاني الأشخاص المصابين بمرض (القرحة المعدية) متآكل في جدار المعدة نتيجة تأثير حمض HCl من الأعراض المزعجة تتمثل في حرقة قموالم، لهذا السبب يصفى الأطباء دواء رانيتيدين (Ranitidine) الذي يعمل على التقليل هذا العرض ويسر عملية الشفاء. بهدفالتعرف على طريقة عمل هذا الدواء تم إجراء الدراسة الآتية:

الجزء الأول:

تم عزل مجموعتين من خلايا جدار المعدة في وسط ملائم، نتائج قياس تغير انتركيز حمض HCl في الوسط الخارج جيد لالتتركيز الهستامين 2 مادة تتواجد في الدم (Histamine H2) - - في وجود و غياب مادة Ranitidine النتائج موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (1)

- الشكل (ب) من الوثيقة (1) تمثل كمية البروتونات (H^+) المنتجة من طرف نفس خلايا جدار المعدة في وجود و غياب مادة Ranitidine .

الصفحة 3/2




1- قدم تحليل مقارن لنتائج الممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (1)

2- اقترح باستغلال معطيات الشكل (ب) من الوثيقة (1) فرضية لتفسير تأثير Ranitidine على إنتاج HCl في المعدة .

الجزء الثاني :

لهذا فالتحقق من الفرضية المقترحة تستعرض الأتي:

الشكل (أ) من الوثيقة: (2) يمثل رسمًا تخطيطيًا لآلية تأثير الهستامين H2 على خلايا جدار المعدة المنتجة لحمض HCl



1- باستغلال الشكل (أ) من الوثيقة (2)

فسر تأثير مادة الهستامين H2 على إنتاج HCl المعدي في حالة غياب Ranitidine .

2- بين أن معطيات الشكل (أ) من الوثيقة (2) تسمح لك بالتحقق من صحة الفرضية المقترحة .

ثم وضح طريقة عمل دواء Ranitidine في معالجة القرحة المعدية .

الجزء الثالث : باستغلال معطيات الشكل (ب) من الوثيقة (2) و معلوماتك

اشرح باستدلال المنطقي المخاطر الصحية الناتجة من الاستعمال المفرط لدواء Ranitidine عند الإنسان.